

Prohlášení o vlastnostech

v souladu s přílohou III nařízení Evropského parlamentu a rady č. 305/2011
(nařízení o stavebních výrobcích)

Pro produkt “**MasterTop 544**”
č. **DK0021/01**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 13813 CT-C40-F6-AR0,5

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo výrobní šarže: viz. etiketa výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Cementový potěr pro použití v interiéru staveb

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**BASF A/S
Hallandsvej 1
DK-6230 Rødekro**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 4

Systém 3 (pro použití podléhající předpisům pro reakci na oheň)

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

IPA Dresden (0767)

Zkoušena reakce na oheň podle systému 3:

Klasifikační zpráva: 2009-B-0712/10

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení (MasterTop 544)

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A2fl-s1	EN 13813: 2002
Uvolňování korozivních látek	CT	
Propustnost vody	NPD	
Propustnost vodní páry	NPD	
Pevnost v tlaku	C40	
Pevnost v ohybu	F6	
Odolnost proti obrusu	< AR 0,5	
Zvuková izolace	NPD	
Zvuková pohltivost	NPD	
Tepelný odpor	NPD	
Odolnost proti chem. vlivům	NPD	

NPD: žádný ukazatel není stanoven

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Trine Staantum
Laboratory manager

Eva Christiansen
Quality manager

Rødekro, 17.05.2013

Přílohy:

Technické listy pro použití na stavbách (systémové skladby odpovídající technickým listům)