

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Für das Produkt "**MasterTop TC 417W pigmentiert**"

Nr. **341709**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 13813: 2002: SR-B1.5-AR1-IR4

2. Verwendungszweck(e):

Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen

2K-PUR-Versiegelung, wässrig, nicht Lösemittel- basiert, elastisch, UV-beständig,
matt bis seidenmatt, pigmentiert, emissionsarm

3. Hersteller:

**BASF Coatings GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg**

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 4 für Anwendungen in Innenräumen
System 3 für das Brandverhalten**

5. Harmonisierte Norm:

EN 13813: 2002

6. Notifizierte Stelle(n):

Für das Brandverhalten:
MPA Dresden (0767)

7. Erklärte Leistung(en), die im Systemaufbau MasterTop 1325 R gemessen wurden:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Bfl-s1	System 3	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR	System 4	
Wasserdurchlässigkeit	NPD		
Verschleißwiderstand	≤ AR1		
Haftzugfestigkeit	≥ B1,5		
Schlagfestigkeit	≥ IR4		
Trittschallisolierung	NPD		
Schallabsorption	NPD		
Wärmedämmung	NPD		
Chemische Beständigkeit	NPD		

NPD: No Performance Determined: Kennwert nicht festgelegt

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens: PB Nr. 20140297/06, 20140297/05, KB - Nr. 20140297/04

Erfüllte Anforderungen: Höchstdicke des Beschichtungssystems: 3 mm

Bfl-s1

Alle Leistungserklärungen stehen unter dem folgenden Link zu Verfügung:

<http://www.master-builders-solutions.basf.de/de-de/produkte/mastertop/1264?Product=DownloadsFlooring>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Gwénaél Jan
Technical Marketing and Services Manager
Performance Flooring Europe

Kaisten, 23.08.2016

Anlagen:

Technische Merkblätter für die Anwendung in und an Gebäuden (Aufbauten gemäß den entsprechenden Technischen Merkblättern und Systemdatenblättern)