

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro BE0029/01

Asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaisesti

### MasterEmaco N5100 FC

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:

**EN 1504-3, menetelmät 3.1/3.2/3.3/4.4/7.1/7.2**

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Eränumero: katso tuotteen etiketistä**

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Sementtipohjainen polymeerimodifioitu kevyt laasti (PCC) betonirakenteiden muihin kuin rakenteellisiin korjaustöihin.**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

BASF Belgium Coordination Center Comm.V.  
Business Belux – Construction  
Nijverheidsweg 89 – Industrieterrein Ravenshout/nr.3711  
B – 3945 Ham  
Puhelin: +32 (0) 11 34 04 34, Faksi: +32 (0) 11 40 13 92  
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.be

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**Ei merkitystä**

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**Järjestelmä 2+**

**Järjestelmä 3 (käyttökohteet, joita paloturvallisuusmääräykset koskevat)**

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos: BCCA  
Rue d'Arlon 53  
B – 1040 BRUSSELS  
(tunnusnumero CPR/0749), on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan järjestelmän 2+ mukaisesti sekä antanut todistuksen tehtaan laadunvalvonnasta.

Ilmoitettu laitos MPA Dresden GmbH, tunnusnumero 0767, on määrittänyt paloluokan järjestelmän 3 mukaisen tyyppitestauksen perusteella ja antanut: Luokitusraportti 2007-B-2293-1

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

**Ei merkitystä**

9. Ilmoitetut suoritusastot (MasterEmaco N5100 FC)

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Puristuslujuus	Luokka R2	
Kloridin ionipitoisuus	≤ 0,05 % M.-%	
Sidoslujuus	2,8 m	
Kutistuminen/laajeneminen	NPD	
Lämpöeristysvaatimuksen täyttäminen Osa 1: Jäätyminen ja sulaminen Osa 2: Rankkasade Osa 4: Kuivuminen	≥ 0,8 MPa	
Liukastumisenesto	NPD	
Lämpölaajenemiskerroin	NPD	
Kapillaarinen absorptio	≤ 0,5 kg/m <sup>2</sup> x h-0,5	
Reagoiminen tuleen	Luokka E	
Vaaralliset aineet	Täyttää 5.4 (EN 1504-3) -vaatimukset	

10. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Christoph de Monie  
Manager Ham &  
Supply chain manager EBE for Benelux



Richard Webers Site  
Technical Manager