



We create chemistry

## SUORITUSTASOILMOITUS Nro BE0025/01

Asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaisesti

### MasterEmaco T1200 PG

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

**EN 1504-3, menetelmät 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2**

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Eränumero: katso tuotteen etiketistä**

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Sementtipohjainen laasti (CC) betonirakenteiden vaakasuuntaisiin rakenteellisiin korjaustöihin.**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

BASF Belgium Coordination Center Comm.V.  
Business Belux – Construction  
Nijverheidsweg 89 – Industrieterrein Ravenshout/nr.3711  
B – 3945 Ham  
Puhelin: +32 (0) 11 34 04 34  
Faksi: +32 (0) 11 40 13 92  
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.be

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**Ei merkitystä**

6. Rakennustuotteen suoritustason pisyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**Järjestelmä 2+**  
**Järjestelmä 3 (käyttökohteet, joita paloturvallisuusmääräykset koskevat)**

BASF Belgium Coordination Center Comm. V

Exploitatiezetel/Siège d'exploitation  
Business Belux – Constr. Chemicals EB  
Nijverheidsweg 89  
B-3945 Ham  
T «UserPhonePrefix»«UserPhone»  
F +32 11 40 13 92

Maatschappelijke zetel/Siège social  
Scheldelaan 600  
B-2040 Antwerpen  
  
www.basf-cc.be  
basf-cc-be@basf.com

B.T.W./T.V.A.  
BE0862.390.376  
RPR Antwerpen  
RPM Anvers

Bank Account  
Deutsche Bank 826-0004585-43  
IBAN BE66 8260 0045 8543  
BIC/SWIFT DEUTBE33

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos: BCCA  
Rue d'Arlon 53  
B – 1040 BRUSSELS  
(tunnusnumero CPR/0749), on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan järjestelmän 2+ mukaisesti sekä antanut todistuksen tehtaan laadunvalvonnasta.

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

**Ei merkitystä**

9. Ilmoitetut suoritustasot (MasterEmaco T1200 PG)

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät EN 1504-3: 2005
Puristuslujuus	Luokka R4	
Kloridin ionipitoisuus	$\leq 0,05$ % M.-%	
Sidoslujuus	$\geq 2,0$ MPa	
Kutistuminen/laajeneminen	Läpäisi	
Karbonaattikestävyys	Läpäisi	
Elastinen moduulisuus	$\geq 20$ GPa	
Lämpöeristysvaatimuksien täyttäminen Osa 1: Jäätyminen ja sulaminen Osa 2: Rankkasade Osa 4: Kuivuminen	$\geq 2,0$ MPa	
Liukastumisenesto	Luokka I	
Lämpölaajenemiskerroin	NPD	
Kapillaarinen absorptio	$\leq 0,5$ kg/m <sup>2</sup> x h-0,5	
Reagoiminen tuleen	Luokka A1	
Vaaralliset aineet	Täyttää 5.4 (EN 1504-3) -vaatimukset	

10. Kohdissa 1 ja 2 ilmoitetun tuotteen suoritustaso vastaa kohdassa 9 ilmoitettua suoritustasoa. Kohdassa 4 ilmoitettu valmistaja antaa tämän suoritustasoilmoituksen omalla vastuullaan.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Christoph de Monie  
Site Manager Ham &  
Supply chain manager EBE for Benelux  
Ham, 20.6.2013



Richard Webers  
Technical Manager