



We create chemistry

SUORITUSTASOILMOITUS Nro BE0023/01

Asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaisesti

MasterEmaco T1400 FR

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:

EN 1504-3, menetelmät 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: katso tuotteen etiketistä

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Sementtipohjainen laasti (CC) betonirakenteiden vaakasuuntaisiin rakenteellisiin korjauksiin.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

BASF Belgium Coordination Center Comm.V.
Business Belux – Construction
Nijverheidsweg 89 – Industrieterrein Ravenshout/nr.3711
B – 3945 Ham
Puhelin: +32 (0) 11 34 04 34
Faksi: +32 (0) 11 40 13 92
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.be

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei merkitystä

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**Järjestelmä 2+
Järjestelmä 3 (käyttökohteet, joita paloturvallisuusmääräykset koskevat)**

BASF Belgium Coordination Center Comm. V

Exploitatiezetel/Siège d'exploitation
Business Belux – Constr. Chemicals EB
Nijverheidsweg 89
B-3945 Ham
T «UserPhonePrefix»«UserPhone»
F +32 11 40 13 92

Maatschappelijke zetel/Siège social
Scheldelaan 600
B-2040 Antwerpen
www.basf-cc.be
basf-cc-be@basf.com

B.T.W./T.V.A.
BE0862.390.376
RPR Antwerpen
RPM Anvers

Bank Account
Deutsche Bank 826-0004585-43
IBAN BE66 8260 0045 8543
BIC/SWIFT DEUTBEBE

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos: BCCA
Rue d'Arlon 53
B – 1040 BRUSSELS

(tunnusnumero CPR/0749), on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan järjestelmän 2+ mukaisesti sekä antanut todistuksen tehtaan laadunvalvonnasta.

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritusastot (MasterEmaco T1400 FR)

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät EN 1504-3: 2005
Puristuslujuus	Luokka R4	
Kloridin ionipitoisuus	≤ 0,05 % M.-%	
Sidoslujuus	≥ 2,0 MPa	
Kutistuminen/laajeneminen	Läpäisi	
Karbonaattikestävyys	Läpäisi	
Elastinen moduulisuus	≥ 20 GPa	
Lämpöeristysvaatimuksien täyttäminen Osa 1: Jäätyminen ja sulaminen Osa 2: Rankkasade Osa 4: Kuivuminen	≥ 2,0 MPa	
Liukastumisenesto	Luokka I	
Lämpölaajenemiskerroin	NPD	
Kapillaarinen absorptio	≤ 0,5 kg/m ² x h-0,5	
Reagoiminen tuleen	Luokka A1	
Vaaralliset aineet	Täyttää 5.4 (EN 1504-3) -vaatimukset	

10. Kohdissa 1 ja 2 ilmoitetun tuotteen suoritusasto vastaa kohdassa 9 ilmoitettua suoritusastoa. Kohdassa 4 ilmoitettu valmistaja antaa tämän suoritusasoilmoituksen omalla vastuullaan.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Christoph de Monie
Site Manager Ham &
Supply chain manager EBE for Benelux
Ham, 20.6.2013



Richard Webers
Technical Manager