

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus)

Tuotteelle "MASTERTOP 1324"
N^o: 132401

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
EN 13813: 2002: SR-B1,5-AR1-IR4
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Eränumero: Katso tuotteen etiketistä
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
EN 13813: synteettinen hartsi sisäkäyttöön
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
**BASF Construction Chemicals Europe AG
Industriestrasse 26
CH-8207 Schaffhausen**
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
Ei merkitystä
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pisyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
**Systeemi 4
Systeemi 3 paloluokalle
Systeemi 1 Saksan tekninen arviointi- Emissio**
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:
**Prüfinstitut Hoch
Lerchenweg 1
D-97650 Fladungen
(CE identification number: 1508)**

Paloluokka testattu (DIN EN ISO 9239-1, 11925-2, 13501-1)
Systeemin 3 mukaan:

**Testiraportit Nr: KB Hoch 120258-120259
Luokitusraportti: KB Hoch 120260**

DIBt
Deutsches Institut für Bautechnik
Kolonnenstrasse 30B
D-10829 Berlin
German Technical Assessment Nr: Z-156.605-685

Ilmoittava laitos:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
D-90431 Nürnberg
(CE-tunnus numero: 0197)

Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan. Arviointi ja evaluointi tuotannon valvontaa koskevat päästöt (EN 13813: 2003-1) järjestelmän 1 mukaan ja antanut seuraavat testi/laskentaratortit:

Todistus suoritustason pysyvyydestä päästöjä koskien:
QIWQ-UOP-000142-1

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritustasot
Suorituskyky määriteltiin systeemille **MASTERTOP 1324**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Paloluokka	Bfl-s1	EN 13813: 2002
Syövyttävien aineiden vapautuminen	SR	EN 13813: 2002
Vedenläpäisevyys	NPD	EN 13813: 2002
Kulutuskestävyys	< AR 1	EN 13813: 2002
Sidoslujuus	> B 1,5	EN 13813: 2002
Iskunkestävyys	> IR 4	EN 13813: 2002
Askeläänten eristävyys	NPD	EN 13813: 2002
Äänen absorptio	NPD	EN 13813: 2002
Lämmöneristys	NPD	EN 13813: 2002
Kemikaalikestävyys	NPD	EN 13813: 2002
Liukastumisenesto	R9, R10	DIN 51130: 2010-10
Päästöluokitus	Ü-Z: Z-156.605-685	EN 13813: 2003-1

NPD: No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritetty),

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:

Ei sovelleta



We create chemistry

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nan".

Daniel Nan
Tuotepäällikkö
Performance Flooring Europe

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gwénaél Jan".

Gwénaél Jan
Tuotepäällikkö
Performance Flooring Europe

Schaffhausen, 15.04.2013