

## SUORITUSTASOILMOITUS

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus)

Tuotteelle “**MASTERTOP BC 308**”  
N<sup>o</sup>: 230801

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
**EN 13813: 2002: SR-B1,5-AR1-IR4**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:  
**Eränumero: Katso tuotteen etiketistä**
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:  
**EN 13813: synteettinen hartsi sisäkäyttöön**  
  
2-komponenttinen, kirkas, liuotteeton, epoksilakka pohjustukseen, värihiekkamassaukseen ja pintalakkaukseen
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:  
**BASF Construction Chemicals Europe AG  
Industriestrasse 26  
CH-8207 Schaffhausen**
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:  
**Ei merkitystä**
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:  
**Systeemi 4  
Systeemi 3 paloluokalle**
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:  
**Prüfinstitut Hoch  
Lerchenweg 1  
D-97650 Fladungen  
(CE-tunnus numero: 1508)**

Paloluokka testattu (DIN EN ISO 9239-1, 11925-2, 13501-1)  
Systeemin 3 mukaan:

**Testiraportit Nr: PB Hoch 130082-130083  
Luokitusraportti: KB Hoch 130084**



We create chemistry

**TÜV Rheinland LGA Products  
GmbH Tillystrasse 2  
D-90431  
Nürnberg  
(CE-tunnus numero: 0197)**

Päästöluokka testattu (DIN EN ISO 13813: 2003-1) Systemin 3 mukaan:

**Testiraportti Nr:21198141**

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

**Ei  
merkitys  
tä**

9. Ilmoitetut suoritustasot  
Suorituskyky määriteltiin systeemille **MASTERTOP 1226**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
<b>Paloluokka</b>	Bfl-s1	EN 13813: 2002
<b>Syövyttävien aineiden vapautuminen</b>	SR	EN 13813: 2002
<b>Vedenläpäisevyys</b>	NPD	EN 13813: 2002
<b>Kulutuskestävyys</b>	< AR 1	EN 13813: 2002
<b>Sidoslujuus</b>	> B 1,5	EN 13813: 2002
<b>Iskunkestävyys</b>	> IR 4	EN 13813: 2002
<b>Askeläänten eristävyys</b>	NPD	EN 13813: 2002
<b>Äänen absorptio</b>	NPD	EN 13813: 2002
<b>Lämmöneristys</b>	NPD	EN 13813: 2002
<b>Kemikaalinkestävyys</b>	NPD	EN 13813: 2002
<b>Liukastumisenesto</b>	R11, R12	DIN 51130: 2010-10
<b>Päästöluokitus</b>	AgBB, AFSSET conform, A+ Classification	EN 13813: 2003-1

NPD: **No Performance Determined**, suoritustasoa ei ole määritetty),

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:

**Ei sovelleta**



We create chemistry

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dan".

Daniel Nan  
Tuotepäällikkö  
Performance Flooring Europe

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gwénaél".

Gwénaél Jan  
Tuotepäällikkö  
Performance Flooring Europe

Schaffhausen, 15.04.2013