



We create chemistry

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus)

Tuotteelle "MASTERTOP BC 361 N"
N^o: 236101

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
EN 13813: 2002: SR-B1,5-AR1-IR4
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Eränumero: Katso tuotteen etiketistä
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
EN 13813: synteettinen hartsi sisäkäyttöön

2-komponenttinen polyuretaani runkomassa, UV-kestävä, matalapäästöinen, itsestäänsiliävä, pigmentoitu, liuotteeton, pehmeä ja elastinen
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
**BASF Construction Chemicals Europe AG
Industriestrasse 26
CH-8207 Schaffhausen**
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
Ei merkitystä
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
**Systemi 4
Systemi 3 paloluokalle
Systemi 1 Saksan tekninen arviointi- Emissio**
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
**MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6F
D-09599 Freiberg
(CE identification number: 0767)**

Paloluokka testattu (DIN EN ISO 9239-1, 11925-2, 13501-1)
Systemin 3 mukaan:

**Testiraportit Nr: 2010-B-0520/17, 2010-B-0520/18
Luokitusraportti: 2010-B-0520/16**

DIBt
Deutsches Institut für Bautechnik
Kolonnenstrasse 30B
D-10829 Berlin
German Technical Assessment Nr: Z-156.605-687

Ilmoittava laitos:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
D-90431 Nürnberg
(CE identification number: 0197)

Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan. Arviointi ja evaluointi tuotannon valvontaa koskevat päästöt (EN 13813: 2003-1) järjestelmän 1 mukaan ja antanut seuraavat testi/laskentaratortit:

Todistus suoritustason pysyvyydestä päästöjä koskien:
QIWQ-UOP-000142-1

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritustasot
Suorituskyky määriteltiin systeemille **MASTERTOP 1326**

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät |
|---|--------------------|-------------------------------------|
| Paloluokka | Bfl-s1 | EN 13813: 2002 |
| Syövyttävien aineiden vapautuminen | SR | EN 13813: 2002 |
| Vedenläpäisevyys | NPD | EN 13813: 2002 |
| Kulutuskestävyys | < AR 1 | EN 13813: 2002 |
| Sidoslujuus | > B 1,5 | EN 13813: 2002 |
| Iskunkestävyys | > IR 4 | EN 13813: 2002 |
| Askeläänten eristävyys | NPD | EN 13813: 2002 |
| Äänen absorptio | NPD | EN 13813: 2002 |
| Lämmöneristys | NPD | EN 13813: 2002 |
| Kemikaalikestävyys | NPD | EN 13813: 2002 |
| Liukastumisenesto | R9 | DIN 51130: 2010-10 |
| Päästöluokitus | Ü-Z: Z-156.605-687 | EN 13813: 2003-1 |

NPD: No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty),

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:

Ei sovelleta

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Daniel Nan
Tuotepäällikkö
Performance Flooring Europe



Gwénaél Jan
Tuotepäällikkö
Performance Flooring Europe

Schaffhausen, 15.04.2013