



We create chemistry

## SUORITUSTASOILMOITUS

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus)

Tuotteelle "MASTERTOP P 615"  
N°: 161501

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
**EN 13813: 2002: SR-B1,5-AR1-IR4**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:  
**Eränumero: Katso tuotteen etiketistä**

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:  
**EN 13813: synteettinen hartsi sisäkäyttöön**

Liutoitteeton, 2-komponenttinen epoksihartsipohjainen pohjuste öljyn saastuttamille alustoille

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**BASF Construction Chemicals Europe AG**  
**Industriestrasse 26**  
**CH-8207 Schaffhausen**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:  
**Ei merkitystä**

6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**Systeemi 4**  
**Systeemi 3 paloluokalle**  
**Systeemi 1 Saksan tekninen arviointi- Emissio**

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:

**Prüfinstitut Hoch**  
**Lerchenweg 1**  
**D-97650 Fladungen**  
**(CE identification number: 1508)**

Paloluokka testattu (DIN EN ISO 9239-1, 11925-2, 13501-1)  
Systeemin 3 mukaan:

**Testiraportit Nr: KB Hoch 120258-120259**  
**Luokitusraportti: KB Hoch 120260**



We create chemistry

**DIBt**  
**Deutsches Institut für Bautechnik**  
**Kolonnenstrasse 30B**  
**D-10829 Berlin**  
**German Technical Assessment Nr: Z-156.605-685**

Ilmoittava laitos:  
**TÜV Rheinland LGA Products GmbH**  
**Tillystrasse 2**  
**D-90431 Nürnberg**  
**(CE-tunnus numero: 0197)**

Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan. Arviointi ja evaluointi tuotannon valvontaa koskevat päästöt (EN 13813: 2003-1) järjestelmän 1 mukaan ja antanut seuraavat testi/laskentaratortit:

**Todistus suoritustason pysyvyydestä päästöjä koskien:**  
**QIWQ-UOP-000142-1**

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

**Ei merkitystä**

9. Ilmoitetut suoritustasot  
Suorituskyky määriteltiin systeemille **MASTERTOP 1324**

<b>Perusominaisuudet</b>	<b>Suoritustaso</b>	<b>Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät</b>
<b>Paloluokka</b>	Bfl-s1	EN 13813: 2002
<b>Syövyttävien aineiden vapautuminen</b>	SR	EN 13813: 2002
<b>Vedenläpäisevyys</b>	NPD	EN 13813: 2002
<b>Kulutuskestävyys</b>	< AR 1	EN 13813: 2002
<b>Sidoslujuus</b>	> B 1,5	EN 13813: 2002
<b>Iskunkestävyys</b>	> IR 4	EN 13813: 2002
<b>Askeläänten eristävyys</b>	NPD	EN 13813: 2002
<b>Äänen absorptio</b>	NPD	EN 13813: 2002
<b>Lämmöneristys</b>	NPD	EN 13813: 2002
<b>Kemikaalikestävyys</b>	NPD	EN 13813: 2002
<b>Liukastumisenesto</b>	R9, R10	DIN 51130: 2010-10
<b>Päästöluokitus</b>	Ü-Z: Z-156.605-685	EN 13813: 2003-1

NPD: **No Performance Determined**, suoritustasoa ei ole määritetty),

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:

**Ei sovelleta**

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Daniel Nan  
Tuotepäällikkö  
Performance Flooring Europe



Gwénaél Jan  
Tuotepäällikkö  
Performance Flooring Europe

Schaffhausen, 15.04.2013