



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY **HK/W/0446/01/2016**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **MasterSeal M 699**

Zawierający / containing: powłokę polimocznikową o składzie zgodnym z deklaracją producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania jako powłoka wierzchnia ścian niecek w obiektach typu parki wodne i baseny kąpielowe

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego stosowania z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych przed kontaktem z wyrobem. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product. Po zakończeniu prac montażowych i wysezonowaniu powierzchnię pokrytą powłoką należy umyć, zdezynfekować i obficie spłukać wodą. Procedurę należy powtórzyć dwukrotnie.

Wytwórca / producer:

BASF Coatings GmbH
D-26123 Oldenburg
Donnerschweer Str. 372, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BASF POLSKA Sp. z o.o.
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 154

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-09-09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-09-09 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 9 września 2016

The date of issue of the certificate: 9th September 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287