



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/B/1099/01/2018

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Dwuskładnikowy grunt na bazie żywicy epoksydowej: MasterTop P 687 WAS**

Zawierający / containing: składnik A (zawierający m. in. żywicę epoksydową bisfenolu) i składnik B (zawierający m. in. poliainę alifatyczną)

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego wykonywania posadzek zgodnie z zaleceniami producenta wewnątrz budynków użyteczności publicznej, oświaty, służby zdrowia, obiektach usługowo-produkcyjnych, w tym przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie dotyczy zastosowania wyrobu w pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach higienicznych (tzw. „czystych”, np. sale operacyjne).

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania.

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012).

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu


/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

BASF Coating GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BASF Polska z o. o.
02-305 Warszawa
Al. Jerozolimskie 142 B



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024-01-11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024-01-11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 stycznia 2019

The date of issue of the certificate: 11th January 2019

p.o. kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH