

EU-Declaratie de Performanta

*Conform Anexei III a Regulamentului (EU) No. 305/2011
(Regulamentul Produselor pentru Constructii)*

Pentru produsul: **MasterSeal M 808**

Nr. : 00238

1. Cod unic de identificare a tipului de produs

EN 1504-2:2004 ZA.1e

2. Tipul, lotul sau seria sau oricare alt element care permite identificarea produsului pentru construcții conform cerințelor Articolului 11(4):

număr lot: consultați ambalajul produsului

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, așa cum sunt prevăzute de către producător:

EN 1504-2:2004

Sisteme de Protecție a Suprafetelor: Acoperiri (C)

4. Nume, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului, conform cerințelor Articolului 11(5):

**BASF Construction Chemicals España, S.L.
Carretera del Mig 219, 08907 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Spain)**

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate în Articolul 12(2):

Nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții așa cum sunt stabilite în Anexa V:

EN 1504-2:2004

Sistemul 2+: Pentru proiecte de constructii

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții reglementat de un standard armonizat, Organismul Certificat :

**Aenor Génova 6
28004 Madrid
(Numar de identificare CE: 0099)**

a realizat inspecția inițială a instalației de fabricare și a controlului producției în fabrică și supravegherea, aprecierea și evaluarea continuă a controlului producției în fabrică conform sistemului 2+ și a emis:

**Certificatul CE de Control al Productiei in Fabrica:
No. 0099/CPR/B15/0044**

8. În cazul declarației de performanță a unui produs pentru construcții pentru care a fost emisă o evaluare tehnică europeană:

nu este cazul

9. Performante Declarate:

EN 1504-2:2004

Caracteristici tehnice	Specificatie Tehnica Armonizata	Performante
Contractie liniara	EN 1504-2:2004	NPD
Coeficientul de expansiune termala	EN 1504-2:2004	NPD
Rezistenta la forfecare	EN 1504-2:2004	NPD
Absorbție capilara si permeabilitate la apa	EN 1504-2:2004	<0,1 Kg/m ² h ^{0,5}
Permeabilitate la vaporii de apa	EN 1504-2:2004	Clasa II
Permeabilitate la CO ₂	EN 1504-2:2004	Sd > 50 m
Aderenta dupa cicluri de inghet-dezghet cu imersie in saruri de degivrare , si cicluri de ploaie si soc termic	EN 1504-2:2004	> 1,5 N/mm ²
Aderenta dupa expunere la cicluri termice: 7 zile la 70 °C	EN 1504-2:2004	NPD
Rezistenta la soc termic	EN 1504-2:2004	NPD
Rezistenta chimica	EN 1504-2:2004	NPD
Capacitatea de acomodare fisuri dupa expunere termica(7 zile la 70° C	EN 1504-2:2004	NPD
Capacitate de acomodare fisuri statice	EN 1504-2:2004	23° C: Clasa A4 -10° C: Clasa A3 -20° C: Clasa A2
Capacitate de acomodare fisuri dinamice	EN 1504-2:2004	+23° C: Clasa B2 -20° C: Clasa B2
Aderenta prin test la smulgere	EN 1504-2:2004	> 1,5 N/mm ²
Rezistenta la alunecare	EN 1504-2:2004	NPD
Comportament dupa imbatranire artificiala	EN 1504-2:2004	Fara schimbari
Comportament antistatic	EN 1504-2:2004	NPD
Aderenta la beton ud	EN 1504-2:2004	NPD
Rezistenta la compresiune	EN 1504-2:2004	NPD
Rezistenta la abraziune (Taber)	EN 1504-2:2004	Pierdere < 3000 mg
Rezistenta la impact	EN 1504-2:2004	NPD

Rezistența la atacuri chimice severe: reducere în duritate < 50%	EN 1504-2:2004	Grup 2: Clasa II Grup 3: Clasa II Grup 5: Clasa II Grup 6a: Clasa II Grup 7b: Clasa II Grup 8: Clasa II Grup 9: Clasa II Grup 9a: Clasa II Grup 10: Clasa II Grup 11: Clasa II Grup 12: Clasa II Grup 13: Clasa II
Difuzia ionilor de cloruri	EN 1504-2:2004	NPD
Reacție la foc	EN 1504-2:2004	Clasa F
Substanțe periculoase	EN 1504-2:2004	Verificați Fișa de Securitate pentru mai multe informații

NPD: Nicio Performanță Determinată

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru, și în numele producătorului:

BASF Construction Chemicals España, S.L.

(Semnatura indescifrabilă)

Eduardo Brandao

Market Manager Construction Chemicals Iberia

L'Hospitalet de Llobregat, 25.02.2016

Pentru conformitate

Cosmin Ionescu

Product Manager Divizia pentru Constructii



We create chemistry