

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011  
(Nariadenie o stavebných výrobkoch)

pre systém “**MasterTop 1325 R**”  
č. **132503**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
**EN 13813: 2002: SR-B1,5-AR1-IR4**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:  
**Číslo šarže: vid' etiketu výrobku pod označením “Lot”**
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:  
**EN 13813: syntetická živica na vnútorné použitie:**
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:  
**BASF Construction Chemicals Europe AG  
Industriestrasse 26  
CH-8207 Schaffhausen**
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:  
**Nevzťahuje sa**
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:  
**Systém 4  
Systém 3 reakcia na oheň  
Systém 1 pre Nemecké technické posúdenie emisií**
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:  
**MPA Dresden GmbH  
Fuchsmühlenweg 6F  
D-09599 Freiberg  
(CE identification number: 0767)**

vykonal test reakcie na oheň (DIN EN ISO 9239-1, 11925-2, 13501-1) podľa systému 3:

**Protokoly o skúške č.: 2010-B-0520/08, 2010-B-0520/09  
Protokol o klasifikácii: 2010-B-0520/07**

**DIBt**  
**Deutsches Institut für Bautechnik**  
**Kolonnenstrasse 30B**  
**D-10829 Berlin**  
**Nemecké technické posúdenie č.: Z-156.605-686**

Notifikovaná osoba:  
**KIWA Polymer Institut**  
**Quellenstrasse 3**  
**D-65439 Flörsheim-Wicker**  
**(CE identifikačné číslo: 1119)**

Notifikovaná osoba vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a kontroly výroby a priebežné inšpekcie, posúdenie a hodnotenie kontroly výroby týkajúce sa emisií (EN 13813: 2003-1) podľa systému 1 a vydala:

**Certifikát o nemennosti parametrov týkajúcich sa emisií:**  
**QIWQ-UOP-000142-1**

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:  
**Nevzťahuje sa**
9. Deklarované parametre  
Stanovené ukazovatele v systéme **MasterTop 1325 R**

<b>Podstatné (základné) vlastnosti (viď. poznámku č.1)</b>	<b>Performance</b>	<b>Harmonizované technické špecifikácie (viď. poznámku č.3)</b>
<b>Reakcia na oheň</b>	Bfl-s1	EN 13813: 2002
<b>Uvoľňovanie korozívnych látok</b>	SR	EN 13813: 2002
<b>Vodonepriepustnosť</b>	NPD	EN 13813: 2002
<b>Odolnosť proti opotrebovaniu</b>	< AR 1	EN 13813: 2002
<b>Prídržnosť</b>	> B 1,5	EN 13813: 2002
<b>Odolnosť proti rázu</b>	> IR 4	EN 13813: 2002
<b>Kroková nepriezvučnosť</b>	NPD	EN 13813: 2002
<b>Zvuková pohltivosť</b>	NPD	EN 13813: 2002
<b>Tepelný odpor</b>	NPD	EN 13813: 2002
<b>Odolnosť proti chemikáliám</b>	NPD	EN 13813: 2002
<b>Odolnosť proti šmyku</b>	R11	DIN 51130: 2014
<b>Emisie</b>	Ü-Z: Z-156.605-686	STN EN 13813: 2003-1

NPD: No Performance Determined

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok splňa:

**Nevzťahuje sa**

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal (-a) za a v mene výrobcu:



Daniel Nan  
Product manager  
Performance Flooring Europe



Gwénaél Jan  
Product manager  
Performance Flooring Europe

Schaffhausen, 23.07.2014

**Prílohy:**

Technické listy pre použitie na stavbách (skladby podľa príslušných technických listov)  
Nemecké technické posúdenie Z-156.605-686