



Offentliga byggnader

Golvlösningar för
kommersiella lokaler



Vår referens i Neckarsulm (Tyskland):
Bechtle AG

Innehåll

- 03 _ Master Builders Solutions från BASF
- 04 _ Master Builders Solutions från BASF:
en stark partner för golv med hög prestanda
- 06 _ Fogfria och mångsidiga: MasterTop golvsystem
- 08 _ MasterTop: golvsystem för offentliga byggnader
- 10 _ Foajéer, gallerior och restauranger
- 12 _ Kontor och förvaltningsbyggnader
- 14 _ Träningslokaler
- 16 _ Sanitetsinstallationer
- 18 _ Storkök
- 20 _ Källare och teknikrum
- 22 _ Master Builders Solutions från BASF
Ett ansvarsfullt val



Master Builders Solutions från BASF

I Master Builders Solutions-varumärket har BASF samlat all sin expertis för att skapa lösningar för nybyggnation, underhåll, reparation och renovering av byggnadsstrukturer. Master Builders Solutions är baserat på erfarenhet från mer än ett århundrade inom byggindustrin.

Know-how och erfarenhet från BASF:s globala nätverk av byggexperter utgör kärnan hos Master Builders Solutions. Vi kombinerar de rätta elementen från vår portfölj för att lösa dina specifika utmaningar inom byggnation. Vi samarbetar tvärsöver expertis och regioner och utnyttjar den erfarenhet vi fått från otaliga byggprojekt över hela världen. Vi utnyttjar BASF-teknologier såväl som vår ingående kunskap om lokala byggbehov maximalt, för att utveckla innovationer som hjälper dig att bli mer framgångsrik och att bygga hållbara konstruktioner.

Vår omfattande portfölj

- Betongtillsatser
- Cementtillsatser
- Lösningar för anläggningar under jord
- Vattentäta lösningar
- Tätningsmassor
- Lösningar för betongreparationer och skydd
- Prestandabruk
- Lösningar för performance flooring





Master Builders Solutions från BASF: en stark partner för golv med hög prestanda

Ett gott första intryck. När det gäller golv ger våra system rätt underlag för dina projekt: Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som uppfyller dina funktionskrav och ger full kreativ frihet.

Man brukar säga att det är första intrycket som räknas. Särskilt när det gäller offentliga utrymmen kan just första intrycket snabbt bli en avgörande faktor. Det gäller t.ex. på hotell, i affärer och kommersiella lokaler, på kontor och i förvaltningsbyggnader. Ett välkomnande och smart golv skapar ett gott första intryck, dag efter dag, oavsett hur många som går över det.

Master Builders Solutions från BASF är en stark partner för ditt projekt. Som företag har BASF mer än hundra års erfarenhet inom byggkemikalier.

Tack vare den erfarenheten och en kontinuerlig satsning på forskning och utveckling kan vi erbjuda optimala och hållbara produktlösningar för dina behov. Vi är specialister på fogfria golvsystem och erbjuder specialanpassade lösningar för ett brett urval användningsområden. Våra golvlösningar är inte bara perfekt anpassade för att fylla era funktionella behov utan ger också inredningsarkitekterna stort utrymme för kreativitet.



Vår referens i Neckarsulm
(Tyskland): Bechtle AG



Vår referens i Zürich (Schweiz):
ETH Sportcentrum



Vår referens i Affalterbach (Tyskland):
Mercedes-AMG



Vår referens i Utrecht (Nederländerna):
Privathus



Fogfria och mångsidiga: MasterTop golvsystem


På hotell och restauranger, i kommersiella lokaler och affärer har kunden alltid högsta prioritet. Inredningen måste vara väldesignad eftersom en behaglig och inbjudande atmosfär är vägen till framgång. En attraktiv miljö skapar dessutom en positiv och produktiv stämning på arbetsplatser på kontor och i förvaltningsbyggnader. MasterTop golvsystem ger den perfekta grunden för ditt projekt genom att kombinera ett attraktivt utseende med funktionalitet och ekonomi.

Det breda urvalet av färger gör att du kan förverkliga den atmosfär du vill ha, i linje med företagsidentiteten och speciella önskemål om mönster och logotyper. Våra system klarar även extravaganta lösningar för unika golv, t.ex. med glaspärlor. Våra golvsystem är inte bara attraktiva. De uppfyller också ett stort antal funktionella krav, bland annat ljudabsorption, dämpning av stegljud och hög gångkomfort.

Golv i offentliga utrymmen måste ha hög slitstyrka och vara lättstädade. MasterTop golvsystem klarar det dagliga slitage från alla som passerar och håller sig snygga länge. De har homogen yta och är fogfria förutom expansionsfogarna. Eftersom de är lätta både att rengöra och underhålla sparar de tid och pengar.

Många av fördelarna med MasterTop golvsystem beror på den flytande appliceringen. Flerskiktstrukturen garanterar mångsidighet och snabb installation. Man hinner med en grundlig översyn under veckoslut och helger.

- 1 Primer**
Portätande och kapillärbrytande.
- 2 Beläggning**
Reaktiv harts som appliceras i flytande form ger golvet dess mekaniska egenskaper.
- 3 Topplack**
Ger en attraktiv reptålig yta och erbjuder många designmöjligheter.





MasterTop: golvsystem för offentliga byggnader

Vilka krav som ställs på ett golvsystem beror i hög grad på hur lokalerna ska användas: är det en kontors- eller förvaltningsbyggnad, ett hotell, en restaurang, affärer eller ett nöjescenter. Fogfria golvsystem från BASF appliceras i flytande form och kan anpassas efter de särskilda krav ditt projekt ställer. De golv som blir resultatet uppfyller specifikationerna lika bra som specialbeställda lösningar men håller mycket, mycket längre.

BASF erbjuder dig heltäckande service – till inredningsarkitekter, arkitekter och underleverantörer, från planeringsstadiet tills projektet är slutfört. Vårt helhetsgrepp inkluderar stöd under varje fas av utvecklings- och beslutsprocesserna. Våra specialister vägleder dig genom hela vårt stora urval av golvlösningar utifrån dina projektspecifikationer. På så sätt kan du alltid vara säker på att få rätt golvlösning för upprustning, modernisering eller nybyggnad.

För mer information, kontakta:

www.master-builders-solutions.basf.se




Fördelarna för dig:

Individuell anpassning:

- Färger och design som ger utrymme för kreativitet
- Brett urval av färger

Miljövänligt och slitstarkt:

- Låga utsläpp som följer AgBB-kriterierna för hälsorelaterad bedömning av byggprodukter
- Frihet från lösningsmedel
- Förnybara råmaterial



- 1 Foajéer, gallerior och restauranger (sidorna 10–11)
- 2 Kontor och konferensrum (sidorna 12–13)
- 3 Träningslokaler (sidorna 14–15)
- 4 Sanitetsutrymmen (sidorna 16–17)
- 5 Storkök (sidorna 18–19)
- 6 Källare och teknikrum (sidorna 20–21)

Tillförlitligt och mångsidigt:

- Fogfria golv
- Perfekt för rum med komplexa former
- Specialegenskaper, t.ex. ljuddämpande, gulnar inte, halkskyddande

Ekonomiskt:

- Stark, nötningstålig yta med lång livslängd
- Låga underhållskostnader tack vare enkel rengöring och fogfria ytor
- Låg livscykelkostnad



Foajéer, gallerior och restauranger

Öppet hus snarare än privat fest – foajéer och passager välkomnar besökare och för dem genom byggnaden till deras mål. Men de fyller ytterligare en funktion. Trots, eller kanske på grund av, det stora antalet besökare som passerar genom dem fungerar foajéer och korridorer även som dina visitkort. På barer och restauranger måste dessutom stämningen vara behaglig och inbjudande.

Tack vare det stora antalet färger och designger MasterTop 1326 golvbeläggningar stort utrymme för kreativitet, fyller en viktig funktion i väldesignade interiörer och uppfyller högt ställda krav på komfort och teknisk funktionalitet. Utrymmen där många människor rör sig granskas kritiskt av många ögon. Vældesignade interiörer talar till alla sinnen. Våra MasterTop golvsystem av polyuretan ger både hög gångkomfort och en tyst miljö med minimering av stegljuden. Tack vare golvens höga slitstyrka behåller de sina positiva egenskaper under hela livslängden – trots många besökare.

Systemexempel med MasterTop 1326*

Komfortabla golv med kreativ färgsättning och design.



- 1 Primer
- 2 Beläggning
- 3 Topplack: standard, halkskydd (R)

Systemegenskaper

- Låga utsläpp i enlighet med AgBB-kriterierna
- Brandskydd klass Bfl-s1
- Luktfrött
- Gulnar inte
- Lämpligt för golvvärme
- Slätt eller med halkskydd
- Nötningståligt, klarar belastning med länkhjul
- Varierbar tjocklek

Systemfördelar

- Kreativa färg- och designkombinationer för individuell golvdesign
- Utmärka gångegenskaper: skonsamt för lederna
- Passar överallt, även i rum med komplexa former
- Lättren gjord fogfri yta som ger låga underhållskostnader
- Låg livscykelkostnad

Andra användningsområden

- Receptioner, affärscentrum, kafeterior, säljrum och visningsrum, kontor, korridorer

Andra lämpliga system

- **MasterTop 1324** – för golv som utsätts för kraftig mekanisk och kemisk belastning.
- **MasterTop 1325** – för färgglada golv med hög gångkomfort.

* Golvsystemet måste alltid väljas utifrån varje projekts särskilda krav.



Vår referens i Darmstadt (Tyskland):
Telekom AG Design and installation: Jeanet Hoenig



Vår referens i Rotterdam (Nederländerna):
Kontorshus




Kontor och förvaltningsbyggnader

Moderna kontor och förvaltningsbyggnader inrymmer avancerade företagsstrukturer och arbetsprocesser. Mjuka faktorer som en stimulerande arbetsmiljö och inredning som stämmer med företagsidentiteten blir allt viktigare. De stärker lojaliteten med företaget, ökar motivationen och koncentrationen och i slutänden även produktiviteten. Sett ur det perspektivet är golvbeläggningen grunden för företagets framgång. MasterTop 1325 är en beståndsdel i en holistisk arbetsmiljödesign, som främjar koncentration och produktivitet. MasterTop-golvets homogena yta gör dem lätta att rengöra. Det finns inga fogar, och därmed inga svaga punkter, så golven behåller sina egenskaper under hela sin livstid. Golvytan ger hög användarkomfort. Våra elastiska polyuretanbaserade golvsystem dämpar stegljuden betydligt och ger hög gångkomfort. Det breda urvalet av färger ger stor designmässig frihet och innebär att alla önskemål kan uppfyllas.

Systemexempel med MasterTop 1325*

Komfortabla golv med kreativ färgsättning och design.



- 1 Primer
- 2 Beläggning
- 3 Topplack: standardversion, halkskyddsversion (R) eller antibakteriell version (AB)

Systemegenskaper

- Låga utsläpp i enlighet med AgBB-kriterierna
- Brandskydd klass Bfl-s1
- Luktfritt
- Lämpligt för golvvärme
- Slätt eller med halkskydd
- Gulnar inte
- Varierbar tjocklek
- Nötningståligt, klarar belastning med länkhjul
- Lång livslängd (upp till 50 år)

Systemfördelar

- Utmärka gångegenskaper: skonsamt för lederna
- Passar överallt, även i rum med komplexa former
- Lättrengjord fogfri yta som ger låga underhållskostnader
- Låg livscykelkostnad

Andra användningsområden

- Utställningsområden och visningsrum, korridorer, entréhallar, matsalar

Andra lämpliga system

- **MasterTop 1324** – för golv som utsätts för kraftig mekanisk och kemisk belastning.
- **MasterTop 1326** – för bekväma golv med kreativ färgsättning och design.
- **MasterTop 1327** – för golv med utmärkt gångkomfort och ljuddämpande egenskaper, homogen applicering.

* Golvsystemet måste alltid väljas utifrån varje projekts särskilda krav.



Träningslokaler

Träningslokaler används primärt för att göra av med överskottsenergi, men träning och avslappning är också en energikälla. När byggnader och salar för träning designas är det viktigt att hitta rätt balans mellan funktionalitet och estetik. Kraven är höga i båda fallen. Å ena sidan ska golven ge ett stadigt underlag för säker, tyst och därmed välgörande träning. Å andra sidan ska färg och design väljas med omsorg för att skapa rätt atmosfär, som kan variera allt från stimulerande till lugnande.

MasterTop 1327 golvsystem uppfyller alla krav utan problem. Det är det första polyuretanhartsbaserade golvsystemet med ett elastiskt skikt som minimerar stegljud och stötljud. I själva rummet ger golvet en hög gångkomfort och eliminerar i stort sett stegljud. MasterTop 1327 minskar den vertikala ljudspridningen till intilliggande rum och minskar därmed bullernivån till hälften. Liksom hos alla MasterTop-system är golvytan homogen och lättrensjord och behåller sin höga kvalitet länge. Även särskilda designkrav kan tillgodoses. Tack vare de många valmöjligheterna när det gäller färg och design kan du få exakt det golv du vill ha för en atmosfär som skapar välbefinnande och gör det lätt att behålla (eller återfinna) balansen.

Systemexempel med MasterTop 1327*

För golv med utmärkt gångkomfort och ljuddämpande egenskaper, homogen applicering.



- 1 Primer
- 2 Elastiskt skikt för dämpning av stötljud
- 3 Beläggning
- 4 Topplack: standardversion eller antibakteriell version (AB)

Systemegenskaper

- Låga utsläpp i enlighet med AgBB-kriterierna
- Brandskydd klass Cfl-s1
- Luktfrött
- Självutjämnande
- Minskar stegljud med op till 20 dB
- Lämpligt för golvvärme
- Slätt eller med halkskydd
- Gulnar inte
- Nötningståligt, klarar belastning med länkhjul
- Lång livslängd (upp till 50 år)

Systemfördelar

- Individuell golvdesign och ett brett urval av färger
- Miljövänligt och slitstarkt
- Utmärka gångegenskaper: skonsamt för lederna
- Energiabsorberande: minskar risken för skador vid fall
- Passar överallt, även i rum med komplexa former
- Lättrensjord fogfri yta som ger låga underhållskostnader
- Låg livscykelkostnad

Andra användningsområden

- Seminarierum

Andra lämpliga system

- **MasterTop 1325** – för färgglada golv med ljuddämpande egenskaper.

* Golvsystemet måste alltid väljas utifrån varje projekts särskilda krav.



Vår referens i Köpenhamn (Danmark):
Fitness.dk - Fisketorvet



Vår referens i Wilchingen (Schweiz):
House Pereira




Sanitetsinstallationer

Tillförlitlig hygien är en nödvändighet för offentliga sanitetsinstallationer i mer än ett avseende. Det behövs golvbeläggningar som är hygieniska och lättstädade. Halkfrihet är lika viktigt, särskilt i våtutrymmen, liksom lång livslängd. Det är först om dessa krav uppfylls som en sanitetsinstallation kan användas reservationslöst.

MasterTop 1325 R golvsystem är en utmärkt lösning som klarar just de kraven. MasterTop 1325 R är ett behagligt golv som ger god gångkomfort och är särskilt lämpligt i områden där man ofta går barfota, t.ex. dusch- och omklädningsrum. Golvets halkskyddande egenskaper ger säker användning i våtutrymmen och förebygger olyckor. Liksom alla MasterTop-golv har det en homogen och lättrengjord yta. Dessutom är polyuretanbaserade MasterTop golvsystem oerhört slitstarka. Dessa golv uppfyller höga hygien- och säkerhetskrav och skapar utmärka förutsättningar för välbefinnande.

Systemexempel med MasterTop 1325 R*

För individuella färgval, halkfrihet och yta med hög gångkomfort.



- 1 Primer
- 2 Beläggning
- 3 Topplack:
halkskyddande (R)

Systemegenskaper

- Halkskydd (R10, R11)
- Vattensäkert och spricköverbyggande
- Nötningståligt
- Låga utsläpp i enlighet med AgBB-kriterierna
- Brandskydd klass Bfl-s1
- Lämpligt för golvvärme
- Varierbar tjocklek
- Lång livslängd (upp till 50 år)

Systemfördelar

- Utmärkt gångkomfort i kombination med halkfri yta
- Passar överallt, även i rum med komplexa former
- Lättrengjord fogfri yta som ger låga underhållskostnader
- Låg livscykelkostnad

Andra användningsområden

- Duschrum och duschkabiner, matsalar

Andra lämpliga system

- **MasterTop 1324 NB** – slitstark och halkfri golvbeläggning för våtutrymmen och golv där många går barfota.

* Golvsystemet måste alltid väljas utifrån varje projekts särskilda krav.




Storkök

Det finns ofta en hemlighet som gör ett recept perfekt: en okänd ingrediens, den välbevarade familjehemligheten. Men när det gäller hygien och säkerhet i utrymmen för livsmedelshandling är det total öppenhet som gäller. Allt annat skulle förstöra aptiten.

Ucrete extra slitstarka polyuretanbaserade golvsystem har många fördelar som gör dem till förstahandsvalet för storkök och utrymmen för livsmedelshandling. Golven är fogfria och uppfyller med råge de stränga IFS-kraven för livsmedelshygiene. Ucretgolven är mycket slitstarka även vid samtidig exponering för mekanisk, kemisk och termisk belastning. De står emot temperaturer från -40°C till $+120^{\circ}\text{C}$ och klarar angrepp från rengöringsmedel och från livsmedelskemikalier som ättiksyra och citronsyra. Dessutom är de lika lätta att rengöra som rostfritt stål. Tack var Ucretgolvens beständiga yta och snabbtorkande egenskaper har bakterier och mögelsporer ingen chans. Dessa egenskaper har bekräftats genom vetenskapliga studier. Golven går att få med ett antal olika halkskyddande yttexturer som ger säkra och effektiva arbetsmiljöer för olika behov.

Systemexempel med Ucrete DP*

För golv med maximalt halkskydd där det finns risk för höga temperaturer och kemikaliespill.



- 1 Primer
- 2 Beläggning
- 3 Topplack:
halkskyddande

Systemegenskaper

- Polyuretanbetong
- Hög mekanisk hållfasthet
- Resistent mot hett vatten och temperaturchock från -40°C till $+120^{\circ}\text{C}$
- Hög resistens mot kemikalier
- Halkskydd (R11, R12, R13)
- Snabbtorkande
- Fritt från lösningsmedel
- Lämpligt för utrymmen där livsmedel hanteras enligt IFS- och LMHV-kraven
- Brandskydd klass Bfl-s1
- Varierbar tjocklek

Systemfördelar

- För samtidig mekanisk, kemisk och värmebelastning
- Bevisat lång livslängd (20 år och mer)
- Rengöringsegenskaper motsvarande rostfritt stål


Andra användningsområden

- Utrymmen för livsmedelshandling, kylrum

Andra lämpliga system

- **Ucrete UD200SR** – för maximal temperaturtålighet
- **Ucrete HPQ** – färgade kvartsgolv med hög resistens mot kemikalier.

* Golvsystemet måste alltid väljas utifrån varje projekts särskilda krav.



Vår referens i Rüsselsheim (Tyskland):
GPR Kök Hälsa och vård center



Vår referens i Baar-Inwil (Schweiz):
Zuwebe (tidigare kantonen Zugs verkstad för funktionsnedsatta)
© Ottiger photography Zug / HTS Architekten, Cham




Källare och teknikrum

Kraven på golvbeläggningar för teknikrum och källare är främst funktionella. Liksom för alla byggelement som är i kontakt med marken finns det risk för extern fukt. BASF har golvsystem som tillåter diffusion av vattenånga, vilket gör dem till rätt lösning eftersom de låter fukten avdunsta från marken utan att golvbeläggningen skadas. Det gör att man slipper de blåsor som normalt bildas vid uppåtstigande fukt.

MasterTop 1728 är en tunn beläggning som är så lättapplicerad att även stora ytor kan täckas snabbt. MasterTop 1728 kan även användas som väggbeläggning.

Systemexempel med MasterTop 1728*

För individuella färgval, halkfrihet och yta med hög gångkomfort.



- 1 Primer
- 2 Topplack : standardversion eller halkfri version (R)

Systemegenskaper

- Nötningståligt
- Genomsläppligt för vattenånga
- Brandskydd klass Bfl-s1
- Nästan luktfritt

Systemfördelar

- En tillförlitlig lösning för ytor med markkontakt
- Mångsidig användning som beläggning för väggar och golv

Andra användningsområden

- Förvaringsutrymmen

Andra lämpliga system

- **MasterTop 1730** – för färgglada golv som är genomsläppliga för vattenånga.
- **MasterTop 1273** – för jämna golv med hög resistens mot mekanisk och kemisk belastning.

* Golvsystemet måste alltid väljas utifrån varje projekts särskilda krav.



Master Builders Solutions från BASF: Ett ansvarsfullt val

"Tid är pengar" – när Benjamin Franklin myntade uttrycket tänkte han mest på hastighet, men specialister som använder en holistisk strategi vet att "livslängd är pengar". Om man vill göra en välgrundad bedömning av kostnaden för ett golvsystem måste både investeringskostnad, underhållskostnad, reparationskostnad och livslängd tas med beräkningen. Det är enda sättet att göra en rättvisande jämförelse mellan olika golvbeläggningar.


Vid den typen av livscykelanalys har våra golvsystem gång på gång och på ett övertygande sätt visats vara kostnadseffektiva. Visste du att 80 procent av den totala kostnaden för golvbeläggningar inte går till installationen utan till rengöring och underhåll. Tack vare sin homogena yta och porfria, kapillärbrytande vidhäftning är våra golvsystem mycket lätta att rengöra och ger därför en betydligt lägre underhållskostnader räknat på golvets hela livslängd.

Utöver det ekonomiska ansvarstagandet tar vi också vårt miljöansvar som tillverkare av inomhusgolvsystem.

Våra golvsystem uppfyller självfallet AgBB-kriterierna för hälsorelaterad utvärdering av byggprodukter. Det innebär att hälsoriskerna på grund av VOC-emissioner från våra golv har minimerats. Vi ser till att våra system är hållbara, från råvaruproduktionen via tillverkningen och användningen till kasseringen. Oberoende institut bekräftar att många av våra produkter är fria från lösningsmedel, har låga emissioner och innehåller en hög andel förnybara råmaterial.

Det är inte bara våra produkters skräddarsydda funktionsprofil utan också deras ekonomiska och miljömässiga aspekter som övertygar. När du väljer våra system gör du ett ansvarsfullt val.

Hållbarhet och kostnadseffektivitet: en sammanfattning



| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Förväntad användningslivslängd (år) | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 15 | 40 | 50 |
| ■ Underhåll (rengöring) i €/m ² ·a | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 3,2 | 3,5 |
| ■ Golvbeläggnings kostnad i €/m ² ·a | 2,7 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 0,7 |



Mätbara, hållbara fördelar med MasterTop

MasterTop 1327-20dB användes för renoveringen av en av Koteng Eiendom AS byggnader i Trondheim. Detta byggprojekt är ett konkret exempel på hur användningen av MasterTop-produkter kan leda till helt konkreta ekonomiska och miljömässiga fördelar. Tack vare användningen av MasterTop 1327-20dB minskas livscykelkostnaderna med 7 %¹⁾, stegljudsbuller reduceras med 20 decibel²⁾ och materialåtgången minimeras, eftersom golvet kan hålla i upp till 50 år³⁾.

7 %

lägre
livscykelkostnader¹

20 dB

reducerat
stegljud²

50 års

förväntad
livslängd³



QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS

Läs mer och se film om detta och andra konkreta projekt med lösningar från BASF:

sustainability.master-builders-solutions.basf.com


- 1) Jämfört med linoleumgolvs enligt en MasterTop-undersökning genomförd av BMG Engineering AG.
- 2) Testrapport P-BA 219/2015e, Frauenhofer IBP.
- 3) 50 år när det läggs ut korrekt, underhålls och ytbehandlas regelbundet. De angivna siffrorna är alla baserade på ett konkret exempel med kontorsbyggnader tillhörande fastighetsbolaget Koteng Eiendom AS i Trondheim, Norge.

Hitta produkter och lösningar för bygge via vår app!

Alltid uppdaterad

Med den nya Master Builders Solutions-appen har du alltid våra senaste produkt- och systemlösningar nära tillhands. Med endast ett klick kan du snabbt hitta produktblad, systemuppbyggnader, kontaktuppgifter m.m.

Hämta appen här:



Till surfplattor



Till smarttelefoner





Master Builders Solutions från BASF för byggindustrin

MasterAir

Fullständiga lösningar för betong med luftporbildare

MasterBrace

Lösningar för betongförstärkning

MasterCast

Lösningar för betongvaruindustrin

MasterCem

Lösningar för cementtillverkning

MasterEmaco

Lösningar för betongreparation

MasterEase

Lösningar för betong med låg viskositet

MasterFinish

Lösningar för behandling av formbygge och ytförbättring

MasterFlow

Lösningar för arbete med precisionsbruk

MasterFiber

Omfattande lösningar för fiberförstärkt betong

MasterGlenium

Lösningar för högpresterande betong

MasterInject

Lösningar för betonginjektering

MasterKure

Lösningar för betonghärdning

MasterLife

Lösningar för förbättrad hållbarhet

MasterMatrix

Avancerad reologikontroll för betong

MasterPel

Lösningar för vattentät betong

MasterPolyheed

Lösningar för vanlig betong

MasterPozzolith

Lösningar för vattenreducerad betong

MasterProtect

Lösningar för betongskydd

MasterRheobuild

Lösningar för betong med hög styrka

MasterRoc

Lösningar för anläggning under jord

MasterSeal

Lösningar för vattentätning och försegling

MasterSet

Lösningar för bindningskontroll

MasterSuna

Lösningar för särskilda aggregat i betong

MasterSure

Lösningar för särskilt bevarande av bearbetningsbarhet

MasterTop

Lösningar för industrigolv och kommersiella golv

Master X-Seed

Avancerade acceleratorlösningar för betong

Ucrete

Lösningar för golvläggning i påfrestade miljöer

BASF AB

Metallvägen 42
195 72 Rosersberg
Sverige

Växel +46 (0)31 63 98 00 • Kundservice +46 (0)8 732 29 41

www.master-builders-solutions.basf.se

Uppgifterna i denna publikation bygger på vår aktuella kunskap och erfarenhet. De utgör ingen garanti för produktens kontraktsmässigt avtalade kvalitet, och med tanke på de många faktorer som kan påverka bearbetningen och användningen av våra produkter befriar uppgifterna inte användarna från att göra egna undersökningar och tester. Produktens kontraktsmässigt avtalade kvalitet vid tidpunkten för riskens övergång bygger utslutande på uppgifterna i det tekniska databladet. Alla beskrivningar, ritningar, fotografier, uppgifter, mått, viktangivelser m.m. i denna publikation kan ändras utan förvarning. Mottagaren av våra produkter ansvarar för respekten för all äganderätt samt för att befintliga lagar och andra författningar följs.

® = registrerat varumärke som tillhör BASF-koncernen i många länder.
Sept. 2017

EEBE 1408sv